

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

mely készült a Vinzenz Harrer GmbH által kiadott
megfelelőségi nyilatkozat alapján

EK - Konformitási nyilatkozat
EK előírás – 89/106/EGK Építési termék irányelv

Gyártó:

Vinzenz Harrer GmbH
Badl 31
A-8130 Frohnleiten

Forgalmazó:

TONDACH Magyarország Zrt
9300. Csorna, Soproni út 66.
Adószám: 11040206-2-44

kijelenti ezennel, hogy az alábbiakban megnevezett tetőalátét **Diffu light Mega** (gyártási neve), azonos a **TONDACH Tuning FOL N** (a TONDACH Magyarország Zrt, 5900. Csorna, Soproni út 66. termékneve) alátétlőalával.

Megfelel a következő EK-irányelvek meghatározásainak:

- Építési termék irányelv 86/106/EGK
- Általános termékbiztonság irányelv 2001/95/EK

Alkalmazott megfelelőségi értékelési eljárások a 89/105/EGK állathatóság irányelv szerint:

- Saját gyártásközi minőség-ellenőrzés
- Első típusvizsgálat egy akkreditált vizsgáló laboratórium által

Alkalmazott szabványok és műszaki specifikációk:

- MSZ EN 13859-1 (Hajlékony vizsgigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 1. rész: Aftedékes tetőfedések alátétlemezei)
- MSZ EN 13859-2 (Hajlékony vizsgigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 2. rész: Falburkolatok alátétlemezei)

Bejelentett vizsgálólábor:

Anyagvizsgáló Hivatal Norfhein-Westfalen (MPA NRW) Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund,
Németország (Telefon: +49:231-4502 324 (486), Fax : +49:231-458 549 Fax: +49:231-458 549, E-
mail: info@mpanrw.de, Honlap: <http://www.mpanrw.de>)

Bejelentett szervezeti száma: 0432

Érvényes: A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a termékjellemzők változásainak hagyása mellett, a rendeltelészterű felhasználásig érvényes

Csorna, 2012. január 1.

nyilatkozat a termékjellemzők változásainak hagyása mellett, a rendeltelészterű felhasználásig érvényes

TONDACH Magyarország Zrt.

lámix és Festlagma

Káro Alakár-csaba, Orosháza Győcs Tamás

Vezető igazgató: 11040206-2-44

bank: 12090009-00120316 Kereskedelmi vezető

TONDACH

Tető egy évszázadra



0432 – CPD

MSZ EN 13859-1 (Hajlékony vizsgigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 1. rész: Aftedékes tetőfedések alátétlemezei)

MSZ EN 13859-2 (Hajlékony vizsgigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és jellemzői. 2. rész: Falburkolatok alátétlemezei)

Vinzenz Harrer GmbH

8130 Frohnleiten, Badl 31, Österreich
2006

Cikkszám:

4015001681, 82 és 4015004581

Kereskedelmi megnevezése:

Diffu light MEGA

Mérete:

1,50 m x 50 m / 3,00 m x 50 m

Súly g/m²:

120(± 8) g/m²

Anyagösszetétel:

PP kötőanyag

Éghetőségi osztály:

E

Vízáteresztési ellenállás:

W1

Max. légellenállási képesség MD-ben: 291 (± 10) N/50 mm

Max. légellenállási képesség MC-ben: 214 (± 10) N/50 mm

Nyúlás MD-ben: 82 (± 6%) %

Nyúlás MC-ben: 77 (± 7%) %

Továbbszakadási ellenállás MD-ben: 155 (± 10) N/50 mm

Továbbszakadási ellenállás MC-ben: 137 (± 10) N/50 mm

Vízgőz átérztési képesség: 0,046 m (-0,02 / + 0,005)

Méretartósság: <1%

Változás %-ban mesterséges öregítés után:

Max. légellenállási képesség MD-ben: 15%

Max. légellenállási képesség MC-ben: 15%

Nyúlás MD-ben: 38%

Nyúlás MC-ben: 35%

Vízáterztési ellenállás:

W1

Együttes vastagság: 0,45 mm

Hőállóság: - 40°C-ól 100°C-ig